## ЧАСТ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛ

**1.1 Продуктов идентификатор:** MA - 6714 T

**1.2 Предназначение и забрани за използване на веществото/сместа:**

Предназначение: Лепило. Предназначено за промишлена употреба.

Забрани за използване: Всички приложения неописани в т. 7.3

**1.3 Данни на съставителя на фиша за безопасност:**

Laboratorios Rayt, S.A.U.
C/Garriga 188-200
08912 Badalona - Barcelona - España
Phone.: 934607820 -
Fax: 933836356
info@rayt.com
http://www.rayt.com

**1.4 Телефон за спешни случаи:** +34 93 460 71 52 (8:00-13:00 ; 15:00-18:00)

## ЧАСТ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

**2.1 Класификация:**

**Регламент (ЕО) № 1272/2008:**

Продуктът не е класифициран като опасен по смисъла на Регламент (ЕО) No 1272/2008.

**2.2 Елементи на етикета:**

**Регламент (ЕО) № 1272/2008::**

Няма

**2.3 Други опасности:**

Продуктът не покрива критериите за PBT/vPvB (устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества)
Нагорещеният материал може да причини изгаряния. Нанасянето на нагорещен продукт е свързано с повишени рискове в сравнение с нанасяне при стайна температура. Фишът за безопасност съдържа мерки за ограничаване на риска при работа в двете ситуации.

## ЧАСТ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

**3.1 Вещество:**

Неприложимо

**3.2 Смес:**

**Химическа характеристика:** Смес от органични вещества

**Съставки:**

Никоя от съставките на продукта не надвишава стойностите посочени в Приложение II на Регламент (ЕС) nº1907/2006

## ЧАСТ 4: ПЪРВА ПОМОЩ

**4.1 Описание на нужни мерки за първа помощ:**

В случай на съмнение или при наличието на симптоми се консултирайте с лекар като покажете фиша за безопасност.

**При вдишване:**

Изпаренията от нагорещения препарат могат да причинят дразнене на дихателните пътища. Симптомите включват кашлица, главоболие или болки в гърлото.
В случай на появяване на симптоми изведете засегнатия на чист въздух.

**При допир с кожата:**

Препоръчва се обилно измиване на засегнатото място с вода и неутрален сапун. В случай на раздразване на кожата (зачервяване, обриви, мехури, т.н.) потърсете лекарска помощ и покажете този фиш за безопасност.
Ако препаратът е горещ, изстудете го веднага със студена вода. Не го премахвайте и потърсете лекарска помощ.

**При контакт с очите:**

Изплакнете с вода до премахване на продукта. При усложнения потърсете лекарска помощ като покажете настоящия фиш за безопасност.

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 4: ПЪРВА ПОМОЩ (продължение)

Изпаренията от нагорещения продукт могат да причинят дразнене на очите. Симптомите включват зачервяване, подуване, болка и размазано зрение. В случай на изгаряния, изплакнете обилно с вода, НЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПРЕМАХНЕТЕ ВТВЪРДЕНИ ОСТАТЪЦИ от продукта. Потърсете лекарска помощ.

**При поглъщане:**

В случай на поглъщане на голямо количество от препарата се препоръчва да потърсите лекарска помощ.

**4.2 Най-значими симптоми и реакции (остри и забавени)**

Остри и забавени реации са посочени в части 2 и 11.

**4.3 Индикация за необходими спешна медицинска помощ и неотложни манипулации:**

Неприложимо

## ЧАСТ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

**5.1 Средства за гасене:**

Продуктът е незапалим и не съществува повишен риск за пожар при нормалното му складиране, манипулиране и ползване. В случай на устойчив горене в резултат на неправилно складиране, манипулиране и ползване, могат да се използват всякакви средства за гасене (прах, вода,...)

**5.2 Извънредни опасности създавани от продукта:**

Продуктът е незапалим и не поражда риск от пожар при нормално складиране, манипулиране и употреба.

**5.3 Информация за пожарникарите:**

В зависимост от мащаба на пожара може да са необходими пълна защитна екипировка и дихателни апарати. Необходима е минимална аварийна екипировка и оборудване (одеала, аптечка...) посмисъла на Директива 89/654/ЕС.

**Допълнителни провизии:**

Спазвайте вътрешните планове при извънредни ситуации и информационните фишове описващи необходимите действия при авария или други извънредни случаи. Премахнете източници на запалване. В случай на пожар охлаждайте контейнерите и резервоарите на запалими продукти или продукти с риск от експлозия при високи температури. Предотвратете изтичане на препарати използвани при гасенето във водна среда.

## ЧАСТ 6: МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

**6.1 Индивидуални предпазни мерки, предпазна екипировка и процедури при извънредни ситуации:**

Горещо нанасяне: осигурете проветряване, премахнете всички източници на запалване и оставете да изстине.

Съберете продукта и го върнете в опаковката за повторно използване или го изхвърлете (виж части 8 и 13)

**6.2 Мерки за опазване на околната среда:**

В съответствие с общностното законодателство за защита на околната среда се препоръчва избягването на разсипване на препарата или опаковката му.

**6.3 Начини и екипировка за ограничаване и почистване на разливи:**

Ако препаратът е разтопен, изчакайте да се охлади до втвърдяване

Препоръчва се:

Събиране на продукта с метла и лопата и връщането му в опаковката за повторно изполване или изхвърляне

**6.4 Препратки към други части на фиша за безопасност:**

Виж части 8 и 13.

## ЧАСТ 7: МАНИПУЛАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ

**7.1 Предпазни мерки за безопасна манипулация:**

А.- Мерки за безопасна манипулация

Спазвайте действащото законодателство за предотратяване на трудови злополуки. Дръжте опаковките херметически затворени. Премахвайте остатъци и разливи по безопасен начин (част 6). Избягвайте разсипване на продукта. Поддържайте ред и чистота при работа с опасни продукти.

В.- Технически препоръки за превенция на пожари и експлозии

Продуктът не е запалим и не съществува риск за пожар при нормално съхранение, манипулация и ползване.

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 7: МАНИПУЛАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ (продължение)

C.- Технически препоръки за предотвратяване на ергономични и токсикологични рискове

Не консумирайте храни и напитки при работа с продукта. Измийте ръцете си с подходящи продукти след ползване.

D.- Технически препоръки за предотвратяване на рискове за околната среда

Не са необходими специални мерки за предотвратяване на рискове за околната среда - виж т. 6.2

**7.2 Условия за съхранение, включително несъвместими условия:**

A.- Технически условия за съхранение

Съхранявайте в хладно, сухо, проветриво помещение

B.- Общи условия за съхранение

Избягвайте контакт с източници на горещина, радиация, статично електричество или с хранителни продукти.

**7.3 Специфична употреба:**

Спазвайте препоръчителната температура за апликация на продукта в наличната техническа документация.
С изключение на вече описаните, не са необходими допълнителни препоръки за използването на препарата.

## ЧАСТ 8: КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ/ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

**8.1 Контролни параметри:**

Субстанции, излагането на които изисква специално наблюдение на работното място

Излагане на прах: Прах с вдишване 10 mg/m3 // Вдишващ се прах 4 mg/m3

**DNEL (Работници):**

Неприложимо

**DNEL (Население):**

Неприложимо

**PNEC:**

Неприложимо

**8.2 Контрол на излагането:**

A.- Общи мерки за безопасност и хигиена на работното място

Препоръчва се наличието на вентилационна система при горещо нанасяне на продукта.

Като превантивна мярка се препоръчва използването на обикновена персонална защитна екипировка със съответната CE маркировка съгласно Директива 89/686/ЕС. За допълнителна информация за персоналната екипировка (съхранение, ползване, почистване,...) вижте информационната брошура предоставена от съответния производител.
За повече информация виж т. 7.1.
Настоящият документ съдържа единствено препоръки - специфичните изисквания, които трябва да се спазват от фирмите се задават от компетентните органи във връзка с контрол на риска.

B.- Респираторна защита

Употребата на защитна екипировка е необходима при образуване на мъгла или надхвърляне на границите на излагане.

C.- Защита на ръцете

Неприложимо

Горещи материали: ръкавиците трябва да издържат на препоръчителните работни температури на продукта.

D.- Защита на очите и лицето

Неприложимо

E.- Защита на тялото

Неприложимо

F.- Допълнителни мерки при извънредни ситуации

Не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки при ивънредни ситуации.

**Контрол на излагане в околната среда:**

Съгласно общностното законодателство за защита на околната се препоръчва да се избягва разсипване на продукта и опаковката му. За допълнителна информация виж т. 7.1.D

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 8: КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО/ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА (продължение)

**Летливи органични съединения:**

Съгласно Директива 2010/75/EU, този продукт има следните характеристики:

| | |
|---|---|
| Л.О.С. (източник): | 0 % тегло |
| Л.О.С. плътност 25 ºC: | 0 kg/m³ (0 g/L) |
| Средно въглеродно число: | Неприложимо |
| Средно молекулярно тегло: | Неприложимо |

## ЧАСТ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

**9.1 Информация за основни физични и химични свойства:**

За повече информация виж технически фиш на продукта.

**Външен вид:**

| | |
|---|---|
| Агрегатно състовние при 20 ºC: | Твърдо вещество |
| Външен вид: | Гранулирано |
| Цвят: | Безцветно |
| Мирис: | Характерен |
| Мирис (праг): | Неприложимо * |

**Летливост:**

| | |
|---|---|
| Точка на кипене при атмосферно налягане: | Неприложимо * |
| Налягане на парите при 25 ºC: | Неприложимо * |
| Налягане на парите при 50 ºC: | <300000 Pa (300 kPa) |
| Скорост на изпаряване при 25 ºC: | Неприложимо * |

**Описание на продукта:**

| | |
|---|---|
| Плътност при 25 ºC: | 1000 kg/m³ |
| Относителна плътност при 25 ºC: | 1 |
| Динамичен вискозитет при 25 ºC: | Неприложимо * |
| Кинематичен вискозитет при 25 ºC: | Неприложимо * |
| Кинематичен визкозитет при 40 ºC: | Неприложимо * |
| Концентрация: | Неприложимо * |
| pH: | Неприложимо * |
| Плътност на парите при 25 ºC: | Неприложимо * |
| Коефициент на разделяне n-октонол/вода 25 ºC: | Неприложимо * |
| Разтворимост във вода при 25 ºC: | Неприложимо * |
| Разтворимост: | Неприложимо * |
| Температура на разпадане: | Неприложимо * |
| Точка на топене/точка на замръзване: | Неприложимо * |
| Взривни свойства: | Неприложимо * |
| Окислителни свойства: | Неприложимо * |

**Запалимост:**

| | |
|---|---|
| Точка на запалване: | Неприложимо |
| Горимост (твърдо, газообразно): | Неприложимо * |
| Температура на самозапалване: | Неприложимо * |
| Долна граница на запалване: | Неприложимо * |
| Горна граница на запалване: | Неприложимо * |

**Експлозивност:**

*Неприложимо поради характера на продукта, не предлага информация за опасностите.

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА (продължение)

| | |
|---|---|
| Долна експлозивна граница: | Неприложимо * |
| Горна експлозивна граница: | Неприложимо * |

**9.2 Допълнителна информация**

| | |
|---|---|
| Повърхностно съпротивление 25 ºC: | Неприложимо * |
| Индекс на рефракция: | Неприложимо * |

*Неприложимо поради характера на продукта, не предлага информация за опасностите.

## ЧАСТ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

**10.1 Реактивност:**

Не се наблюдават опасни реакции при спазване на указанията за складиране на химикалите. Виж част 7.

**10.2 Химична стабилност:**

Химически стабилно при нормални условия на складиране, манипулиране и употреба.

**10.3 Вероятност от настъпване на опасни реакции:**

При нормални условия не се наблюдават опасни реакции, причиняващи екстремни налягания и температури.

**10.4 Условия, които трябва да се избягват:**

При манипулация и складиране на стайна температура:

| Сътресение и триене | Контакт с въздуха | Загряване | Слънчева светлина | Влажност |
|---|---|---|---|---|
| Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |

Горещо нанасяне: избягвайте пространства, които не отговарят на препоръчителните температури (виж техническа документация)
По време на употреба избягвайте контакт на продукта с вода.

**10.5 Материали, които трябва да се избягват:**

| Киселини | Вода | Горивни материали | Запалими материали | Други |
|---|---|---|---|---|
| Избягвайте силни киселини | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо | Избягвайте силни основи |

**10.6 Опасни вещества отделяни при разграждане:**

Виж 10.3, 10.4 and 10.5 за конкретните продукти при разграждане. В зависимост от условията на разграждане могат да се отделят сложни химични смеси: въглероден двуокис (CO2), въглероден моноксид и други органични съединения.

## ЧАСТ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**11.1 Информация за токсикологични ефекти:**

LD50 орално > 2000 mg/kg (плъх)

**Опасни последици за здравето:**
В случай на многократно и продължително излагане на концентрации на препарата надвишаващи препоръчителните граници на нормална употреба може да се наблюдават вредни последствия за здравето в зависимост от начина на излагане:

A.- Поглъщане:

- Остра токсичност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация
- Корозивност/Раздразнителност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация

B- Вдишване:

- Остра токсичност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация
- Корозивност/Раздразнителност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация

C- Контакт с кожата и очите:

- Контакт с кожата: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация
- Контакт с очите: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация

D- CMR ефекти (карциногенност, мутагенност, токсичност за репродуктивността):

- Карциногенност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация
- Мутагенност: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация
- Токсичност за репродуктивността: Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение)

E- Сенсибилизиращи ефекти:

- Респираторни: Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.
- Кожни: Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.

F- Специфична токсичност върху определени органи (STOT) - единично излагане:

Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.

G- Специфична токсичност върху определени органи (STOT) - многократно излагане:

- Специфична токсичност (STOT)-многократно излагане: Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.
- Кожа: Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.

H- Опсаност при вдишване:

Критериите за класификация на са изпълнени на базата на наличната информация.

**Допълнителна информация:**

Неприложимо

**Специфична токсикологична информация за веществата:**

Неприложимо

## ЧАСТ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е налична експериментална информация за екотоксикологичните свойства на препарата

**12.1 Токсичност:**

Не е налично

**12.2 Запазване и разградимост:**

Не е налично

**12.3 Потенциал за натрупване в околната среда:**

Не е налично

**12.4 Мобилност в почвата:**

Не е налично

**12.5 Резултати от PBT и vPvB анализи:**

Неприложимо

**12.6 Други вредни ефекти:**

Не са описани

## ЧАСТ 13: ПРЕПОРЪКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ

**13.1 Методи за третиране на отпадъците:**

| Код | Описание | Клас (Директива (ЕС) No 1357/2014) |
|---|---|---|
| 16 03 06 | органични отпадъци различни от описаните в 16 03 05 | Non dangerous |

**Вид отпадък (Регламент (EU) No 1357/2014):**

Неприложимо

**Третиране на отпадъците (изхвърляне и оценка):**

Консултирайте се с упълномощения местен орган отговарящ за чистотата при оценяването и изхвърлянето на отпадъците по смисъла на Приложение I и Приложение 2 (Директива 2008/98/EC). По смисъла на точка 15 01 (2014/955/EC) на кодекса и в случай, че опаковката е била в пряк допир с продукта, последната следва да бъде обработена по същия начин като продукта. В противен случай опаковката може да се изхвърли като безопасен остатъчен материал. Виж точка 6.2.

**Регламенти свързани с третирането на отпадъците:**

По смисъла на Приложение II от Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) са изброени общностните или национални изисквания към третирането на отпадъците.

Общностно законодателство: Директива 2008/98/EC, 2014/955/EC, Регламент (ЕС) No 1357/2014

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 14: ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът не е регулиран (ADR/RID,IMDG,IATA)

## ЧАСТ 15: РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

**15.1 Приложими регламенти/законодателство за безопасността, здравето и опазването на околната среда:**

Препарат подлежащ на одобрение по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH): Неприложимо

Вещества включени в Приложение XIV на REACH ("Разрешителен списък") и срок за забрана: Неприложимо

Вещество застрашаващо озоновия слой по смисъла на Регламент (ЕС) 1005/2009: Неприложимо

Член 95, Регламент (ЕС) No 528/2012: Неприложимо

Регламент (ЕС) No 649/2012, относно вноса и износа на опасни химикали: Неприложимо

**Опасно вещество с ограничена комерсиализация (Приложение XVII, REACH):**

Неприложимо

**Специални провизии във връзка с опазването на хората и околната среда:**

Препоръчително е информацията в този фиш за безопасност да бъде използвана за оценка на риска в специфичните местни условия с цел набелязването на конкретни мерки за намаляване на опасностите при манипулация, складиране, употреба и изхвърляне на този продукт.

**Приложими инструкции за употреба:**

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 190 - 220 º C

**Допълнителни разпоредби:**

Продуктът може да е засегнат от секторно законодателство

**15.2 Оценка за химична безопасност:**

Доставчикът не е извършил оценка за химична безопасност.

## ЧАСТ 16: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**Регулации отнасящи се до фишовете за безопасност:**

Този фиш за безопасност е съставен в съответствие с Приложение II – Наръчник за съставянето на фишове за безопасност към Регламент (ЕС) 1907/2006 (Регламент (ЕС) No 2015/830)

**Промени в предходен фиш за безопасност засягащи управление на рисковете:**

Неприложимо

**Текстът на фразите за рисковете (P-фрази) в част 3:**

Фразите не се отнасят до самия продукт; те служат за информация и се отнасят до отделните компоненти посочени в част 3.

**Регламент за класификация, етикетиране и опаковане (CLP) (ЕС) nº 1272/2008**

Неприложимо

**Процедура по класификация:**

Неприложимо

**Препоръки отнасящи се до обучението на персонала:**

Препоръчва се минимално обучение на персонала с цел избягване на трудови злополуки при употребата на този препарат, както и за разбирането на този фиш за безопасност и етикетировката на продукта.

**Библиография:**

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

**Съкращения и акроними:**

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -

## ЧАСТ 16: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение)

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
IMDG: International maritime dangerous goods code
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
COD: Chemical Oxygen Demand
BOD5: 5-day biochemical oxygen demand
BCF: Bioconcentration factor
LD50: Lethal Dose 50
LC50: Lethal Concentration 50
EC50: Effective concentration 50
Log-POW: Octanol–water partition coefficient
Koc: Partition coefficient of organic carbon

Информацията в този фиш за безопасност е извлечена от външни източници, технически познания и действащо законодателство на европейско и местно ниво, без това да гарантира нейната точност. Представената информация не предтставлява гаранция за качествата на продукта, а само описание на необходимите мерки за безопасност. Начина и условията на работа възприети от ползвателите на този продукт не са ни известни и не са под наш контрол - крайната отговорност за познаването и спазването на правните изисквания относно манипулацията, складирането, използването и изхвърлянето на химикалите. Информацията в този фиш за безопасност се отнася единствено до този продукт. Продуктът не е предназначен за ползване с други цели освен посочените от доствчика.

- КРАЙ НА ФИША ЗА БЕЗОПАСНОСТ -